



幸福を運ぶ花 胡蝶蘭は
あなたの気持ちと
色鮮やかな四季を纏い
一層華やかを増す
贈る人の想いを乗せた
世界に一つだけの贈り物

化粧欄

AZ-COM会員特別価格



販売価格(税込)39,600円

34,980円(税込)

【さくら】



販売価格(税込)39,600円

34,980円(税込)

【金魚】



販売価格(税込)39,600円

34,980円(税込)

【もみじ】



販売価格(税込)39,600円

34,980円(税込)

【雪うさぎ】



【その他文字サンプルにつきましては弊社HPにてご確認ください】

スタンダードタイプ

AZ-COM会員特別価格



3本立



5本立

①スタンダードタイプ胡蝶蘭3本立(白)
販売価格(税込) 22,000円 **19,250円(税込)**
※赤リップについては別途料金が必要になります

②スタンダードタイプ胡蝶蘭5本立(白)
販売価格(税込) 38,500円 **34,100円(税込)**
※赤リップについては別途料金が必要になります

【新商品】オーダーメイド胡蝶蘭

観葉植物各種



7本立

10本立



お供え用商品・洋蘭各種・スタンド花・花束・プリザーブドフラワー等
各種お取り扱いございます。

リサイクルトナーで
オフィスの経費削減を!



OAサプライ・事務用品・ファニチャーなど
各種お取り扱いございます。



挨拶回りの
定番商品!

国産・ベトナム産タオルも
ご用意しております

エコスト株式会社

〒600-8815 京都府京都市下京区中堂栗田町93 KRP4号館3階
TEL:(075)-644-6273 FAX(075)-644-6283



詳しくは
ホームページにて

エコスト株式会社

<http://ecost.jp>

検索

物流需要増加に伴う 宅配便の送り状の プリント業務を改善

送り状の印刷は
紙詰まりや印刷ミス
が多く作業が
はかどらない



出荷量が増加し、
人手も残業も増えて
荷物の単価が高く
なっている

多くの物流業界の皆さまに選ばれている
理想科学の高速プリンターでお悩みを解決します！



業務効率化

高速プリントで作業効率アップ

素早くプリントできるので、出荷待ちのトラックの待機時間の短縮、出発遅れによる遅延の懸念を解消できます。

例えば **2,000件分のピッキングリストを**
プリントした場合……

オルフィスGLなら
40枚/分の
プリンターの場合
約12分
約50分 → **38分の削減効果**



印刷
待ち時間・
作業時間の
短縮

*1:オルフィスGL9730プレミアム/GL9730/GL9731の場合。A4普通紙片面横送り、標準設定連続プリント、GDフェイスダウン排紙トレイ使用時。

送り状や一体型伝票もズレなくスムーズ

理想科学の高速プリンター「オルフィス」は印刷位置精度が高く、ズレの少ない印刷が可能。熱を使わないインクジェット方式のため、用紙変形なく、プレプリントされた帳票用紙への印刷にも最適です。



●印刷位置ズレが
少ない



●シートの糊による
トラブルが少ない
●用紙が反りにくい

ヤマト様のB2・
佐川様の飛伝
からの出力実績
があります！



コスト削減

物流コスト削減

素早くプリントできるので、出荷待ちのトラックの待機時間の短縮、出発遅れによる遅延の懸念を解消できます。

*1:A4普通紙片面、RISO GLインクF使用時。カラーは解像度300dpi、測定画像にISO/IEC24712に定めるパターンを使用し、ISO/IEC24711にないRISO独自の測定方法によって算出。用紙代別。

例えば **2,000件分の伝票を**
プリントした場合……

プリント経費
(カラー 1.44円/枚)
約2,880円



プリント
コスト
大幅削減

製品について詳しくは裏面をご覧ください。

物流業様の「効率化」と「コスト削減」を実現するプリンターのご紹介

 送り状出力1日3,000枚以下
の場合はこちらをおすすめ

ORPHIS GL シリーズ

世界最速を更新*1。
その生産性は、
想像を超えてくる。

プリントスピード

165枚/分^{*1}

優れた経済性

 **1.44**円/枚^{*2}

 **0.50**円/枚^{*2}

*1:GL9730プレミアム/GL9730/GL9731の場合。A4普通紙片面横送り、標準設定連続プリント、GDフェイスダウン排紙トレイ使用時。オフィス用カラープリンターにおいて世界最速(データサブライムへ:2022年8月現在)。
*2:A4普通紙片面、RISO GLインク F使用時。カラーは解像度300dpi、測定画像にISO/IEC24711に定めるパターンを使用し、ISO/IEC24711にないRISO独自の測定方法によって算出。モノクロは解像度600dpi、測定画像にISO/IEC19752に定めるパターンを使用し、ISO/IEC24711にないRISO独自の測定方法によって算出。用紙代別。

特設サイトはこちらを
ご覧ください



 送り状出力1日1,000枚以下
の場合はこちらをおすすめ

ORPHIS FT シリーズ

生産性が向上する
高速印刷環境を
あらゆる仕事の
スタンダードに

プリントスピード

140枚/分^{*1}

優れた経済性

 **1.47**円/枚^{*2}

 **0.41**円/枚^{*2}

*1:FT5430の場合。A4普通紙片面横送り、標準設定連続プリント、本体フェイスダウン排紙トレイ使用時。
*2:A4普通紙片面、RISO FTインク F使用時。カラーは測定画像にISO/IEC24712に定めるパターンを使用し、ISO/IEC24711にないRISO独自の測定方法によって算出。モノクロは測定画像にISO/IEC19752に定めるパターンを使用し、ISO/IEC24711にないRISO独自の測定方法によって算出。用紙代別。

特長動画はこちらを
ご覧ください



ORPHIS導入事例のご紹介

オフィスは、物流センターや倉庫の幅広い出力業務で活躍します。

有限会社ぎょうざの丸岡 様

熱を加えないからシール紙への送り状印刷に最適。紙詰まりのトラブルから解消されました。



詳細はこちらを
ご覧ください

佐川グローバルロジスティクス株式会社 様

一体型帳票への高速プリントと紙詰まりの大幅減少により、3PLの発送業務が劇的に改善されました。



詳細はこちらを
ご覧ください

 送り状出力1日500枚以下
の場合はこちらをおすすめ

Prioc LP3145DN

デスクサイドでスピーディーにプリント、
経済性にも優れた
モノクロプリンター



モノクロ

A4

両面

45枚/分^{*2}
(片面)

1円/枚^{*1}

*1:トナー価格より算出。JIS X6931 (ISO/IEC19752)標準原稿換算、用紙代別。
*2:A4サイズ同一原稿出力時。

*3:パスワード付きのUSBメモリーは使用できません。使用可能なUSBメモリーについては、お問い合わせください。

 送り状出力1日100枚以下
の場合はこちらをおすすめ

HP PageWide Managed MFP P57750dw

10万円以下の本体価格と
75枚/分*1の高速性を
実現した卓上複合機。



75枚/分^{*1}

ファーストプリント
6.5秒

カラー
6.93円^{*2}

モノクロ
1.32円^{*2}

無線接続
(Wi-Fi)

速乾性
インク

*1:一般オフィスモード時の場合。*2:一般オフィスモード時の場合、プロフェッショナルモード時のインク塗布量の80%として算出。プロフェッショナルモード時はフルカラー10.40円/枚、モノクロ1.98円/枚。プリントコストはISO/IEC24711(測定方法)、ISO/IEC 24712(測定画像)に準拠し、2022年4月18日現在のHP Directplusでのインクカートリッジの販売価格を使用して算出した概算値となります。用紙コストは含んでいません。

お問い合わせ先

理想科学工業株式会社 東京第一営業所

〒103-0012

東京都中央区日本橋堀留町1-11-12 JPR日本橋堀留ビル5F

担当 山田

TEL. 03-3639-8231 FAX. 03-3639-8235



事業者様向け ご案内


自家消費型太陽光発電システムで「電気料金削減」や「節税」を実現！

自家消費型太陽光発電システムの導入メリット

メリット① 電気料金の削減

- ✓ 日中に電気を多く使用する
- ✓ 冷蔵・冷凍設備や、空調機器を使用している
- ✓ 平日だけでなく休日も電気を使用する設備を動かしている

日中に発電した電気を使うことで
「電気料金の削減」が可能！



メリット② 即時償却による節税効果

- ✓ 中小企業経営強化法の対象企業様
- ✓ 利益計上を行う企業様
- ✓ 令和 6 年 3 月 31 日までに該当設備を取得可能な企業様

税制優遇を活用し、
「即時償却」で節税が可能！



メリット③ 脱炭素化による企業価値の向上

- ✓ 再エネ電力の調達手段として
- ✓ RE100、SBT、ESG 投資の取り組みとして
- ✓ SDGs、CSR 活動として

脱炭素化による企業価値の向上

メリット④ 工場立地法による土地活用


メリット⑤ 遮熱効果

メリット⑥ 非常用電源の確保 / BCP 対策

メリット⑦ 省エネ法への対策

※1：記載されている導入効果は一例であり、効果を保証するものではありません。

導入メリットのイメージ



【想定試算条件】

※1 (年間推定発電量)

- 方式：JIS C 8907 ・日射量データ：METPV-20 気象サイト：東京
- パネル型式 / 枚数：SFC410-108B / 504 枚 ・PCS 変換効率：95%
- 過積載率：120% ・設置方位 / 角度：真南 / 0 度 設置方法：屋根置き

※記載地域における気象データを元に、ソーラーフロンティアの計算方法に基づき発電量を推定したものであり、お客様のシステムの発電量を保証するものではありません。

※2 (概算導入費用)

- 税別 15.0 万円 / kW (仮定) × 206.64 kW × 消費税 10% = 34,095,600 円 (税込)

※3 (年間想定電気料金削減額)

- 電気料金単価：東京電力 業務用電力 (契約電力 500kW 未満) の年間平均単価 (16.96 円 / kWh) に再エネ賦課金 (3.45 円 / kWh) を足した単価に、年間推定発電量の 95% を自家消費として活用できた想定のもと試算
- 229,443 kWh × 95% × (16.96 円 / kWh + 3.45 円 / kWh) = 4,448,785 円 / 年

※4 (年間想定 CO₂削減量)

- 計算式：年間推定発電量 (kWh) × 95% × 0.3875 kg-CO₂/kWh (太陽光発電協会の「表示ガイドライン (2022 年度版)」より)
- 229,443 kWh × 95% × 0.3875 kg-CO₂/kWh = 84,463 kg-CO₂/ 年

※5 (即時償却による節税効果試算)

- 税別 15.0 万円 / kW (仮定) × 206.64 kW = 30,996,000 円
- 30,996,000 円 × 30% = 9,298,800 円 (税別)：法定実効税率：30% と仮定
- ※導入費用の全額を即時償却に活用できた想定。(詳細は税理士様等へご確認ください。)

想定屋根面積

1,736 m² (約 525 坪)

太陽電池パネル想定設置容量

206.64 kW

年間推定発電量 (※1)

229,443 kWh

概算導入費用 (※2)

約 3,409 万円 (税込)

年間想定電気料金削減額 (※3)

約 △ 444 万円 / 年

年間想定 CO₂削減量 (※4)

約 △ 84,463 kg-CO₂ / 年

即時償却による節税効果試算 (※5)

約 △ 929 万円

ご提案に合わせた太陽電池モジュールラインアップ


● 単結晶シリコン太陽電池モジュール



SFC410-108B (410W)

セル
質量
22.3 kg
外形寸法 (L×W×H)
1,722×1,134×30 mm

● 両面受光型 単結晶シリコン太陽電池モジュール



SFC405-108AG (405W)

セル
質量
25.4 kg
外形寸法 (L×W×H)
1,722×1,134×35 mm

※ 製造後、またはその後の経年変化により、太陽電池モジュール表面の色調が製品ごとに異なることがありますが、発電性能には影響なく、製品異常ではありません。 ※ 表記の公称最大出力は、基準状態 (STC) での値です。基準状態 (STC) とは、太陽電池セル・モジュールの特性を測定する際の標準として使用される、セル温度は 25℃、分光分布は標準太陽光 AM1.5、日射強度は 1,000 W/m² の状態です。データは工場出荷時における公称値であり、使用期間における保証内容を示すものではありません。

導入事例



設置容量
38.5 kW

株式会社マツモト自動車 様
(大阪府 東大阪市)

自動車部品の製造・販売などを手がけるマツモト自動車様は、**電気料金削減や税制優遇活用**のため、東大阪市内の自社ショールーム屋上に自家消費型の太陽光発電システムを導入されました。
(2017 年 12 月 運転開始)



設置容量
133.2 kW

黄桜株式会社 様
(京都府 京都市)

酒造メーカーである黄桜様は、太陽光パネルの**遮熱効果を見込んで**、ソーラーフロンティアが展開する初期費用ゼロ円設置モデルを活用し、京都市内の三橋工場に自家消費型の太陽光発電システムを導入されました。
(2019 年 10 月 運転開始)

ソーラーフロンティア株式会社

お客様サービスセンター 0120-55-8983 受付時間 9:00~17:30
※年中無休 (年末年始を除く)

〈本社所在地〉

〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号 帝劇ビル

〈営業拠点〉

東日本 〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号 帝劇ビル

西日本 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-4-26 THE PEAK SHINSAIBASHI

九州 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-11-1 天神武蔵ビル

問い合わせの際は

一般社団法人 AZ-COM 丸和・支援ネットワーク

《2023 年春サプライヤー総合カタログ》をみた、

とお伝えいただくとスムーズです。

自家消費型太陽光発電システムに関する詳しい情報は、ぜひソーラーフロンティア HP もあわせてご覧ください▶

ソーラーフロンティア 自家消費 検索



このカタログは2023 年 2 月現在のものです。記載された仕様は予告なく変更することがあります。

SF-2023-02

COST REDUCTION コスト削減で
ビジネスに革新を。



株式会社サイホー

『電気料金削減』『Co2削減』『保守費コスト削減』
のご提案を致します。

90秒で分かるサイホー紹介動画はコチラ ⇒



Iot自動制御コントロール 空調省エネシステム

温度センサー運動型の次世代空調省エネシステム

『省エネの見える化』
を実現



↓ 電気料金

- ✓ 導入翌月から電気料金がダウン
- ✓ 使用電力量削減を可能に
- ✓ 既存空調機の入替不要
- ✓ GHP式空調機も省エネOK
- ✓ 初期導入費用0円のプランも

設備更新 電気設備更新工事

電気工事も請負可能



↓ 電気料金

設備更新

- ✓ 弱電設備のご相談も受け賜ります
- ✓ 高圧受変電設備更新も可能です
- ✓ 設備更新による省エネ・Co2削減
- ✓ 初期導入費用0円のプラン提案も可能

省エネ・Co2削減 LED照明/空調設備 更新

電力量を減らし電気代とCo2を削減



↓ 電気料金

設備更新

- ✓ 国内大手メーカー中心にご提案
- ✓ 設備更新による省エネ・Co2削減
- ✓ コストシミュレーション作成
- ✓ 初期導入費用0円のプラン提案も可能

保守点検の見直し 高圧受変電設備(キュービクル)点検

保守費用のランニングコストを見直し



↓ 保守料金

- ✓ 初期費用0円で見直しだけ
- ✓ 改修提案や工事請負も可能
- ✓ 絶縁監視装置付だから安心※
- ✓ 見積無料
- ✓ パッケージ提案も可能

※設備容量などの諸条件あり

オフィス環境改善商品

株式会社サイホーでは会社や従業員の健康を考えた環境づくりの提案から

オフィスの環境改善やBCP対策まで、持続可能な経営へのサポートの提案をいたします。

AI掃除ロボット Phantas

配膳ロボ SERVI(サービー)

AI搭載のロボットが職場で活躍



🔄 衛生強化

- ✓ 床面の自動清掃
- ✓ 500㎡/時間 清掃能力
- ✓ 人件費削減
- ✓ レンタル契約



🔄 生産性向上

- ✓ 人件費削減
- ✓ オペレーション改善
- ✓ レンタル契約

サーマルカメラ×アルコール検知器 顔認証アルコールチェッカー



🔄 体調管理

🔄 法令遵守

- ✓ アルコール検知器機を用いた
酒気帯び確認義務化の測定・記録も
対応可能
- ✓ 測定から記録までをコレ1台で
- ✓ 電気化学式センサー採用

窓ガラス用遮熱塗料 ナノスクリーン「NANO SCREEN®」

貼るではなく塗る『涼しい日なた』を実現



🔄 環境改善

- ✓ 近赤外線30~99%カット
- ✓ 紫外線95%カット
- ✓ オフィスの暑さ対策
- ✓ 耐久性に優れ長持ち

大容量ポータブルリン酸鉄リチウムイオン充電電池 ポータブルパワーステーション



🔄 BCP対策

- ✓ 安全性・長寿命・環境に配慮
- ✓ 『防災製品等推奨品』
- ✓ バッテリーセルPSE認証取得済
- ✓ 1,228Wh/384,000mAhの容量



節約は戦略です。

※電気工事業(般-26)第68297号

株式会社サイホー

埼玉県さいたま市中央区下落合6-18-7 2F

MAIL: cost-r@saiho.co.jp

【TEL】048-852-7740 【FAX】048-855-1565

