


物流資材 保管・輸送を安全に、確実に、効率良く。お客様の負担を軽減します。

商品の傷付き防止、スペースの有効活用に役立ちます!

●内容物が保護できる間仕切り用溝設置



●中仕切り溝付きコンテナ内を4分割まで可能。

CS-S51NR-K

外寸：530×366×334 mm
内寸：493×335×309 mm
有効内寸：493×335×304 mm
折りたたみ時：530×366×95 mm
材質：PP
色：ブルー/ブルー透明

容量 **50** ℓ

脱手積手降ろし、荷物の困ったリスパレットシリーズで解決!




JL-D4・1111F

外寸：1100×1100×150 mm
片面4方差し ハンドフォーク可
材質：PP/再生PP
色：ブラック/ダークブルー
動荷重：1,000kg 静荷重：4,000kg
均等積み付け、平置き専用パレット

重量 **13.5** kg

採用事例

テクセル リススペースラックC/リススペースラックM Supported by econcore

Size FREE

12段積みで積載効率大幅アップ!

パレットに荷物が載った状態で外側から囲うスリーブボックスです。荷物を保護しながら2段積みでき、トラックの積載効率アップ、倉庫内の保管スペース向上にお役に立ちます。

適応TECCELL品番
側面 T13-2500 (13mm厚) 蓋 T5-1300 (5mm厚)

基本仕様 (パレットは別売です)

材質		カラー	
側面	蓋		
PP+AL+スチール	PP+AL	グレー/ナチュラル	

1人で組立 40秒 (但し、個人差があります)

二分割型
リススペースラックC
パーツ重量軽量タイプ

1人で組立 30秒 (但し、個人差があります)

一体型
リススペースラックM
組立スピード追求タイプ

コスト削減 事例

Before

工場 500km 配送センター

ランニングコスト 月間 200万円
10万円/台(10t)×20台/月 = (年間 2,400万円)

リススペースカーゴ採用 二段積み輸送開始

After 現行のパレットにセット! 組付け簡単!

ランニングコスト 10万円/台(10t)×10台/月 = 月間 100万円

コストメリット試算 返却を専用便にした場合

×2回/月
送料コスト 100万円/月 + 返却コスト 20万円/月 = 月間 120万円 = 年間 1,440万円

2,400万円かかっていた輸送費が
→ 1年間で運送費 **960万円削減!!**

50% 削減

高分子素材のハード&ソフトメーカー
甲賀高分子株式会社

50 KOGA POLYMER
1972-2022
おかげさまで50周年

甲賀高分子
ホームページはこちら

お問い合わせは、甲賀高分子株式会社 東京営業所
〒110-0015 東京都台東区東上野1丁目7番5号 TOTビル2F
TEL 03-3832-4541(代) FAX 03-3832-0161
<https://www.koga-polymer.co.jp>



WORKING UNIFORM

A Z-COMネット会員様限定価格で最適なユニフォームをご提供いたします



CONTACT

有限会社創栄

Mail:uniform@so-ei.com

Tel:045-781-6961

車輛関連

物流・倉庫

システム

人材・福利厚生

BCP

サービス

その他



キラックスは、保冷カバー／保冷ボックスをはじめとする定温物流容器のメーカーです。
食品物流における温度管理にお役立ていただける、高品質かつ高性能な製品を提供させていただきます。

50Lオリコン用ネオシッパー（内袋）

入数：20ヶ



- ・ 外寸：幅480×奥行320×高さ300m/m
- ・ 蓄冷剤用ネット付き
(ネット内寸：300×200×厚み40m/m程度)
- ・ 蓋マジック開閉
- ・ 折り畳み式
(折畳時の止めマジック付き)
- ・ アルミ蒸着生地使用
- ・ オリコン50Lサイズ専用の保冷カバー
- ・ オリコン内側に装着できる内袋タイプ
- ・ オリコン及び蓄冷剤は付属していません



AZ-COMネット会員様特別価格にてご提供

- ※ ご注文は、20ヶ(1梱包)単位とさせていただきます
- ※ 北海道から沖縄まで出荷可能です
- ※ 価格につきましては、弊社までお問い合わせください

オーダーメイド製造も併せまして、下記までお気軽にお問い合わせください。



<https://www.kiracs.co.jp>



定温物流容器のオーダーメイド製造なら
<https://horeihoon-box.com>

株式会社キラックス
ロジスティクスサポート事業部

《本社営業部》
〒455-8577 愛知県名古屋市港区土古町4-1
TEL：052-381-0241 / FAX：052-381-0253

《東京営業所》
〒108-0023 東京都港区芝浦3-20-6 芝浦MYビル4F
TEL：03-5439-6334 / FAX：03-3457-6334

AZ-COM ネット会員の皆様

JAROC & JES

Logistics for the future

ジャロックグループは歴史的な転換期にある物流業界において
社会や環境に貢献しながら革新を続け「未来」を切り開く開拓者でありつづけます。

車輛関連

物流・倉庫

システム

人材・福利厚生

BCP

サービス

その他



タナTSumU[®]

上部空間を無駄にすることなく
既存の中量ラックを活かして高層化させる棚

上部空間活用

高所ピッキング ハイピックランナー[®]

乗ったまま上昇し、5mの高さにある商品も
ピッキングが可能な高所作業車



リポリューションファン & DDタイプ

最大直径7mの巨大ファン
庫内の熱中症、換気対策に

作業負荷改善



▲ アシスト台車&キャリーランナー[®]

荷物搬送における悩みを解消

▲ シャトルランナー[®]

シャトルがパレットを搬送し
フォークリフトの走行距離を削減



BYDフォーク & ローリフト

リチウムバッテリーで
長時間稼働
環境負荷を低減
CO₂排出ゼロ



▲ 超涼（スーパークール）

強力な冷風が庫内に吹きぬけ作業者を
一気にクールダウン

シリウス

ピッキング用AMR
歩行時間削減に

省人化



これら商品が生で体感できる展示場

JTTC

ジャロックテクニカルトレーニングセンター

へ是非お越しください！



▲見学予約はこちら

株式会社 **ジャロック** 0120-70-3810 (平日9:00~18:00)

本社：〒164-0011 東京都中野区中央2-59-18 JTTC：〒345-0024 埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根3475番地



～ジャロックスグループのサービスご紹介～
物流業界専門の WEB マッチングサービス
 **物流 SOS®**



物流 SOS イメージモデル
長野誠さん

? 物流 SOS® とは

物流における困りごとを抱えている皆様に、**頼れる企業を横断的にマッチさせるマッチングサイト**です。
 「世の中には既に飲食店や、病院、結婚に至るまで、実に様々なマッチングサイトがあるのに、なぜ物流業界のマッチングサイトがないのか？」 そんな市場からの声をダイレクトに反映させたサイトが「**物流 SOS®**」です。

多くの企業様にご登録いただいております



詳しくは

物流 SOS

検索



▲HPはこちら

▲掲載申込みはこちら

✓ 登録無料！年会費・更新料も無料 **✓ 物流専門サイトだから効果的な集客！**
✓ 「お困りごと」からお客様と直接マッチング **✓ 簡単登録で全国PRが可能！**

新規掲載まで簡単4ステップ (最短1営業日)

STEP 1
まずは掲載申請フォームにて申請をお願いいたします。

STEP 2
弊社よりID&PASSWORDを発行。掲載手続き案内をご連絡いたします。

STEP 3
マイページよりお客様のサービス情報やイメージ画像をご入力いただけます。

STEP 4
入力完了後、弊社審査で問題なければ掲載開始となります。

CONEXIO 株式会社 コネクシオ 〒164-0011 東京都中野区中央 2-59-18 TEL: 0120-149-158 (フリーダイヤル)
 Email: conexio@b-sos.com URL: https://www.b-sos.com/

パワーアシストスーツで 職場環境を改善!

無料
デモンストレーション
実施中!

パワーアシストスーツとは・・・?
腰にかかる負担を軽減し、腰痛の予防や
悪化防止が期待できる商品です。

定番商品 マッスルスーツ Every

人工筋肉によるパワフルなアシスト力!長時間の中腰作業や、重量物の積み下ろしに最適!

メーカー希望小売価格：149,600 円(税込)のところ・・・

AZ-COM ネット会員さま

限定価格 99,000 円(税込)



最新機種! より軽量・よりコンパクトに! マッスルスーツ GS-BACK

スリムで軽量!狭い場所でも大丈夫!動きやすさが向上し、動作の多い現場でも大活躍!

メーカー希望小売価格：159,900 円(税込)

エアロバック SG



メーカー希望小売価格
198,000 円(税込)

ダーウィンハコベルデ



メーカー希望小売価格
85,500 円(税込)

ワーキングパワースーツ X



メーカー希望小売価格
44,000 円(税込)

貴社の業務に適した機種をご提案いたします!是非ご相談ください!



日本物産株式会社 法人営業部

〒104-0044 東京都中央区明石町3-2

0120-882-808

【担当：竹森】受付時間9:00~17:00(平日のみ)

QRコードから各商品の
資料をダウンロードできます!
※簡単な会員登録の必要あり



※パワーアシストスーツは腰を補助するものです。筋肉が増強したり、通常より重いものが持てるようになったりするものではありません。 ※予告なく、商品の価格や詳細等が変更となる場合がございます。 ■2022/12/26 作成

■全国 □北海道 □東北 □関東 □中部 □近畿 □中国 □四国 □九州
□その他 () 担当者：竹森 雅美 連絡先：070-6463-8797

車輻関連

物流・倉庫

システム

人材・福利厚生

BCP

サービス

その他

挑戦的な 真価ある進化

Made in JAPAN プロスニーカー

8900 Series



挑戦的な真価ある進化

Made in JAPAN プロスニーカー

8900 Series

摩耗しやすい
つま先部の内側を
重点補強で耐久性
UP



・履き口パッドの厚み**1.5倍**^{*}で
ホールド感UP
・メッシュの使用量**2倍**^{*}で
通気性と軽量感を演出

*当社(8811ブラック)比

デザインに溶け込む
反射材



滑りにくい靴底

・JSAA規格 付加的性能
耐滑性 合格
・安全靴・作業靴技術指針
耐滑性能 区分5

調整域の広い靴紐タイプ



8911ブラック

商品コード	サイズ(EEE)	標準価格
1129221	22.0~23.0cm	¥10,700
1129220	23.5~28.0cm	¥10,700
1129222	29.0・30.0cm	別塗料金



8911ネイビー

商品コード	サイズ(EEE)	標準価格
1129231	22.0~23.0cm	¥10,700
1129230	23.5~28.0cm	¥10,700
1129232	29.0・30.0cm	別塗料金



8911ホワイト

商品コード	サイズ(EEE)	標準価格
1129240	23.5~28.0cm	¥10,700
1129242	29.0・30.0cm	別塗料金

フィット感を高める3本マジックタイプ

長さを調節できるバンド



8918ブラック

商品コード	サイズ(EEE)	標準価格
1129251	22.0~23.0cm	¥11,000
1129250	23.5~28.0cm	¥11,000
1129252	29.0・30.0cm	別塗料金



8918ネイビー

商品コード	サイズ(EEE)	標準価格
1129260	23.5~28.0cm	¥11,000
1129262	29.0・30.0cm	別塗料金

8911・8918 共通仕様



JSAA規格 A種 認定品



規格: JSAA 規格 A 種 認定品 人工皮革製 | 付加的性能: かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性
甲被: 人工皮革+ダブルラッセルメッシュ | 先芯: ワイドACM樹脂先芯 | 靴底: 発泡ポリウレタン2層底
標準重量 [26.0cm/両足]: 720g (8911)、770g (8918)

株式会社 シモン

東京都中央区日本橋茅場町 3-3-1 〒103-0025
https://www.simon.co.jp

●製品に関するお問合わせ先
弊社ホームページのお問い合わせフォームにて承っております。
下記 URL、または右の QR コードよりアクセスしてください。
※通信料はお客様の負担となります。
https://www.simon.co.jp/contact



●改訂のため仕様および価格は予告なく変更することがあります。●印刷により実際の色が多少異なる場合がございます。
●このチラシに記載されている内容は、2021年6月現在のものです。



* 2 2 4 1 1 8 7 *

当社は公益社団法人日本保安用品協会と日本プロテクティブスニーカー協会の会員です

1210602(K) 00-1


■全国 □北海道 □東北 □関東 □中部 □近畿 □中国 □四国 □九州
□その他 () 担当者: 大久保 翔平 連絡先: 03-5695-8181

NITTOH

運搬・輸送に安全・便利・スピーディ

ラッシングベルト

ラチェットバックル式 50mm



操作が簡単

ラチェットバックル式なので、荷締め作業が簡単・スピーディ。

大きな締め付け力

ラチェットバックルにより、小さな力で大きな荷締めが行えます。

優れた耐久性

摩耗に強いポリエステル強力糸を使っているため耐久性に優れています。

荷物に優しく安全

ポリエステルベルトは荷物の損傷を防ぎ、安定した荷締めが行えます。

安心のセーフティライン

ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティライン(黒ライン)で使用廃止の判断が出来ます。早めの交換で、事故を未然に防いでください。

BT・B50

両端ナローフック付


製品破断強度：3,000kgf



BT・OP50

両端ワンピース金具付


製品破断強度：1,300kgf



BT・BOP50

ナローフック・ワンピース兼用タイプ

製品破断強度：1,300kgf



BT・A50

両端アイタイプ

製品破断強度：3,000kgf



※上記以外の長さにつきましては販売店までお問い合わせください。 ※1ケース/6本入り(ケース未滿はご相談ください)

NITTOH 日東物産株式会社

〒541-0048
 大阪市中央区瓦町4-8-4 井門瓦町第2ビル 6F
 TEL.06-6233-6037
 FAX.06-6208-2250

車輛関連

物流・倉庫

システム

人材・福利厚生

B C P

サービス

その他

ポリエステル シグナル構造 廃棄目安がわかるスリングの決定版

ⅢE形(両端アイ形)使用荷重表

(吊り角度 $\alpha=0^\circ$ の場合)

スリング幅	破断荷重	最大使用荷重	チョーク吊り	バスケット吊り	
				2点吊り	4点吊り
25mm	50kN (5.0tf) 以上	0.80t	0.64t	1.60t	3.20t
35mm	75kN (7.5tf) 以上	1.25t	1.00t	2.50t	5.00t
50mm	100kN (10tf) 以上	1.60t	1.28t	3.20t	6.40t
75mm	150kN (15tf) 以上	2.50t	2.00t	5.00t	10.00t
100mm	190kN (19tf) 以上	3.20t	2.56t	6.40t	12.80t
150mm	300kN (30tf) 以上	5.00t	4.00t	10.00t	20.00t
200mm	400kN (40tf) 以上	6.30t	5.00t	12.60t	25.20t
250mm	500kN (50tf) 以上	8.00t	6.40t	16.00t	32.00t
300mm	600kN (60tf) 以上	10.00t	8.00t	20.00t	40.00t

ⅢN形(エンドレス形)使用荷重表

(吊り角度 $\alpha=0^\circ$ の場合)

スリング幅	破断荷重	最大使用荷重	チョーク吊り	バスケット吊り	
				2点吊り	4点吊り
25mm	100kN (10tf) 以上	1.60t	1.28t	3.20t	6.40t
35mm	150kN (15tf) 以上	2.50t	2.00t	5.00t	10.00t
50mm	190kN (19tf) 以上	3.20t	2.56t	6.40t	12.80t
75mm	300kN (30tf) 以上	5.00t	4.00t	10.00t	20.00t
100mm	400kN (40tf) 以上	6.30t	5.00t	12.60t	25.20t
150mm	600kN (60tf) 以上	10.00t	8.00t	20.00t	40.00t
200mm	750kN (75tf) 以上	12.50t	10.00t	25.00t	50.00t
250mm	1000kN (100tf) 以上	16.00t	12.80t	32.00t	64.00t
300mm	1250kN (125tf) 以上	20.00t	16.00t	40.00t	80.00t

各部の呼称と寸法規格

スリング幅 mm	25	35	50	75	100	150	200	250	300
アイ部 (A) mm	250	250	300	300	400	500	550	700	800
主縫製部 (B) mm	200	200	200	300	300	400	400	400	400
副縫製部 (C) mm	100	100	100	150	150	200	200	250	300



▲ 使用上の注意

1. 角張ったものを吊る場合には、必ず当てもの(別売)をご使用ください。
2. 100℃以下でご使用ください。
3. 水、油などにぬれると、滑りやすくなるのでご注意ください。
4. 荷はバランスよく吊ってください。
5. チョーク吊りする場合は、深絞りしてください。
6. 荷を吊ったままで長時間放置しないでください。
7. 極端なねじれ、結び、又は互いに引っ掛けた状態で使用しないでください。
8. 荷の下から引き抜くとき、損傷しないようご注意ください。
9. ねじれた状態や、エッジ状のもので加圧した状態で放置しないでください。
10. 地面や床の上を引きずったりしないでください。
11. 熱、日光、薬品などの影響を受けない場所に保管してください。
12. 化学薬品には、使用しないでください。
13. 対で使用するときには、同一の材質のものを選定してください。

日東物産株式会社

〒541-0048
大阪市中央区瓦町4-8-4 井門瓦町第2ビル6F
TEL.06-6233-6037
FAX.06-6208-2250

■取扱店



MATEBANK

物流機器リユース&レンタル

物流センター・倉庫の移転や取り扱い荷物の変化により、物流機器がご不要になったお客様と、逆に新設や拡張のために物流機器を必要とされるお客様とをマッチングし、物流機器のリユースを促進するサービスです。

取り扱い商品の例



正ネステナー



逆ネステナー



パレットラック



中(軽)量ラック



カゴ台車



樹脂パレット



4輪/6輪台車



Zハンガーラック



作業台



折り畳みコンテナ



ローラーコンベヤ



ハンドフォーク

お客様が使わなくなった物流機器をマテバンクが買い取り、リユース(再利用)品として次のお客様に低コストで提供して、より長く活用していただきます。



売り手



MATEBANK



買い手

知ってほしいMATEBANKの特長!

MATEBANKによる買取

リユース(中古)買取の
対応力が最大級

リサイクルなどと比較して
圧倒的な高価買取

販売と買取のニーズを
高確率でマッチングし
双方に好条件で還元



MATEBANKによる販売

リユース(中古)商品の
品揃えが最大級

新品とリユース品を合わせた
トータルな提案

マテバンクでは中古マテハンの買取を強化中！

マテハン各種高価買取



買取強化中のマテハンと買取相場

	逆ネステナー	パレットラック	中軽量/中量ラック	カゴ台車	樹脂パレット
通常買取	7,000円 (3,000~8,000円)	9,000円 (5,000~10,000円)	4,500円 (2,000~5,000円)	4,500円 (2,000~5,000円)	600円 (200~800円)
出品買取		15,000円 (10,000~16,000円)	6,000円 (4,000~7,000円)	6,000円 (4,000~7,000円)	900円 (500~1,200円)

※買取価格はあくまでも目安であり、商品の状態その他によって異なります。状態によっては買取ができない場合もございます。

中古マテハンのレンタルサービスも提供しています！

マテバンクは中古マテハンのレンタルサービスを提供しています。
 ネステナーは各種取り揃えており、日額10円(税抜)~ご利用いただくことができます。
 <レンタル商品と価格の例>



逆ネステナー サイズ:W1350×D1200×H1800 最適パレットサイズ:W1100×D1100

レンタル価格(日額)		レンタル期間		
		1~3ヶ月	4~11ヶ月	12ヶ月~
台数	10台~	¥14	¥12	¥10

AZ-COM会員様限定特典

ご購入10万円(税抜)以上で通常価格より5%オフ！

※一部対象外商品がございます。

お問い合わせ先

TEL | 0800-100-2900 (フリーダイヤル)

Mail | info@matebank.jp

URL | https://matebank.jp/

マテバンクWebサイト
QRコード



株式会社ハイペリオン
 東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビル8F
 Tel | 03-5958-7550 Web | http://hyperion.co.jp




Pallet revolution

オンライン完結型パレットレンタルシステムで
1日1枚2.5円を実現!

**基本料無し、修理・不良無し!
滅失金額が利用期間に応じて減額!**

**全国56拠点にて
サービス展開中!!
2023年2月現在**



通常レンタルとはここが違う! P.revoなら・・・!!



こだわるのは安さだけじゃない!



本当は失敗しない安心レンタル!!

P.revo
申込サイト



車輛関連

物流・倉庫

システム

人材・福利厚生

BCP

サービス

その他

P.revo サービス概要

『P.revo』は、必要ときに必要な数のパレットを低コストでレンタルできる、オンライン完結型のレンタル契約です。最短当日午後からご利用いただけます。

『P.revo』専用の当 URL (<https://www.nrg.co.jp/prevo/>) より登録申請後、ID とパスワードが発行されたお客様は、利用規約に合意頂ければ登録完了。登録完了当日から利用でき、サイト上で希望センターの入出庫可能時間を予約。最大 3ヶ月先までのレンタル・返却予定が入力可能です。

*ご登録は無料です。 *ご利用には一定の条件がございます。

[全国 56 拠点でサービス展開中 (2023 年 2 月現在)]

東北地方：8 箇所

近畿地方：9 箇所

関東地方：21 箇所

中四国地方：3 箇所

中部地方：10 箇所

九州地方：5 箇所

ご利用価格：

賃貸料：1 枚 2.5 円 / 日 (最短 1 日から・1 枚からレンタル可能。)

基本管理費：無 (0 円)


修理不良による弁済料：無

紛失による弁済料：3,600 円～0 円 (利用期間により減額。)

運搬費：お客様にて手配をお願いします。(当社手配は致しません。)

* 当社センター出庫日から当社センター返却日までの日数分、レンタル費がかかります。
センターの休業日には入出庫不可の為、その分のレンタル費用は発生します。

*消費税は別途となります。



	1日	30日	60日	90日
P.revo 賃貸料	2.5円	75円	150円	225円
一般的なレンタル賃貸料	5円	150円	300円	450円

減失価格減額表

年数	ご利用経過日数	減失単価
1年目	180日まで	3,600
	360日まで	3,400
2年目	540日まで	3,200
	720日まで	2,900
3年目	900日まで	2,500
	1080日まで	2,000
4年目	1260日まで	1,600
	1440日まで	1,100
5年目	1620日まで	700
	1800日まで	200
6年目	1801日から	0

ご利用経過日数に従って紛失に伴う減失料が減額できます。

商品情報：



品番：PPH11BK (弊社で通常レンタルしていた物と同種)
*バイオマスプラスチックを一部添加)

サイズ：W1100×D1100×H150

重量：15.8kg～17.0kg 材質：PP 再生プラスチック

タイプ：片面四方差 (ハンドパレット対応)

耐荷重：1t (動荷重) 静荷重：4t ネスラック使用：可



*識別・枚数カウントが容易なツートンカラー

品番 PPH11WN (金型から製作した今回のサービス用新商品)

重量：22kg

材質：ウッドプラスチック (PE 再生プラスチック + 木質)


タイプ：片面四方差 (ハンドパレット対応)

耐荷重：1t (動荷重) 静荷重：4t ネスラック使用：可

***この他のサイズについては、営業へお問い合わせください。**

サービスフロー：

1. 事前会員登録
2. 事前審査 (1 週間程度)
3. 審査完了 / 本登録
4. <ご利用開始> マイページログイン
5. ご利用情報ご登録
6. ご利用確認 / 契約完了連絡
7. お引取り…お近くの事業所にてお引取りください
8. ご利用
9. ご返却…お近くの事業所までお持ちください



P.revo 拠点一覧



詳しくは WEB 若しくは下記へお問合せください。

日建リース工業株式会社

P.revo 申込サイト



盛岡支店 TEL:019-696-4171

千葉支店 TEL:043-440-0660

長野支店 TEL:0263-62-5600

広島支店 TEL:082-875-6800

仙台支店 TEL:022-381-5065

東京支店 TEL:03-3292-8222

静岡支店 TEL:054-903-3311

福岡支店 TEL:092-933-1213

群馬支店 TEL:0274-22-2202

横浜支店 TEL:045-330-6810

名古屋支店 TEL:052-365-3204

熊本支店 TEL:096-245-2647

東関東営業所 TEL:029-838-0221

新潟支店 TEL:0256-72-1873

大阪支店 TEL:06-6468-5594

鹿児島支店 TEL:099-214-2006

埼玉支店 TEL:048-662-2036

金沢支店 TEL:076-238-0900

岡山支店 TEL:086-805-1323

■全国 □北海道 □東北 □関東 □中部 □近畿 □中国 □四国 □九州

□その他 () 担当者：李 寛熙 連絡先：03-6739-7039

TRANSPORTERは運送業専門のユニフォームブランドです

FOR TRANSPORTER



Webカタログ



快適な着心地や作業性を実現する為に、素材開発から、特殊なパターン、機能設計にこだわり、唯一無二の運送業ユニフォームを展開しています。

AZ-COM ネット会員様限定の特別サービス

サプライヤーカタログからご注文頂いたお客様
AZ-COM ネット会員様限定の特別価格にて
ご販売させていただきます! ※2023年12月末まで
価格については弊社にご相談ください。

【担当】 背山(セヤマ)
E-MAIL : tomoki.seyama@cupgp.co.jp
TEL : 086-221-9555
FAX : 086-221-1218

 シーユーピー株式会社

【岡山本社】
〒700-0901 岡山県岡山市北区本町 3-6
☎ 086-221-9555 fax. 086-221-1218
【ホームページ】 <https://www.cupgp.co.jp/>

【東京オフィス】
〒101-0032 東京都千代田区岩本町 3-4-5 第一東ビル 9F 902
☎ 03-5833-5220 fax. 03-3865-4166
【E-mail】 info@cupgp.co.jp



【ホームページ】
<https://www.cupgp.co.jp/>

QRコードからサイトにアクセスできます。



 Instagram



車
輛
関
連

物
流
・
倉
庫

シ
ス
テ
ム

人
材
・
福
利
厚
生

B
C
P

サ
ー
ビ
ス

そ
の
他

FTK333
半袖ニットシャツ
(男女兼用)



FTK334
半袖ニットシャツ
(男女兼用)



FOR TRANSPORTER

夏を乗り切るシャツ

速乾・冷感にすぐれた特殊な糸「ソフィスタ®」を使用。

一般的な綿素材やポリエステル素材と比べて汗をかいても素早く吸収・拡散するため、いつでもドライな肌触りです。

また放熱性に優れているので熱がこもらず、快適な着心地を持続します。

汗を素早く吸収・拡散！

